

КАТАЛОГ 2024

КАМОЦЦИ

ФИТИНГИ ДЛЯ ТОРМОЗНЫХ
СИСТЕМ **СЕРИЯ C9000**



РЕШЕНИЯ ДЛЯ ТРАНСПОРТНОГО СЕКТОРА



Фитинги Камоцци Серии C9000 имеют компактный дизайн и предназначены для установки в пневматической тормозной системе коммерческого транспорта, прицепов и сельхозтехники, работающих в жёстких условиях, таких как экстремальная температура, грязные или агрессивные среды, воздействие высоких механических или вибрационных нагрузок.

Все компоненты Камоцци проектируются и изготавливаются с учётом высоких стандартов качества с соблюдением всех требований стандарта **IATF 16949:2016**.

Компания Камоцци, работающая в этом секторе уже много лет, представила различные семейства транспортных средств для использования **на дорогах, вне дорог и на рельсах**.

Мы активно работаем с **основными типами комплектующих**, такими как шасси, кабина и кузов, мобильная автоматика и силовой агрегат, в зависимости от семейства транспортных средств.

Мы предлагаем арматуру для различных сред: жидкостей, воздуха, топлива, воды, масла или смазки, обширный ассортимент клапанов для контроля и управления воздухом, газами или жидкостями, а также пневматические и электрические приводы, блоки FRL и другие компоненты, и поэтому наша компания станет самым подходящим партнером для вашего проекта.

Мы говорим на вашем языке и понимаем его, идет ли речь о системах подключения или приводах, двухпозиционном или пропорциональном регулировании, механике или CAN-шинах, IATF 16949 или IRIS.

Работать с Вами – большая честь для нас...

ГРУЗОВИКИ И АВТОПРИЦЕПЫ



ГОРОДСКИЕ И ТУРИСТИЧЕСКИЕ АВТОБУСЫ



СЕЛЬСКО- ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА




ПАССАЖИРСКИЕ И ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ



ПРЯМЫЕ ФИТИНГИ

Конструкция



КОМПОНЕНТЫ	МАТЕРИАЛЫ
1 = Корпус	Латунь HPb59-1 GB/T 5231
2 = Опорная втулка	Стеклонаполненный полиамид PA66
3 = Уплотнительное кольцо	NBR (-50°C)
4 = Врезное кольцо	Латунь HPb59-1 GB/T 5231
5 = Защитный колпачок	Стеклонаполненный полиамид PA66
6 = Уплотнительное кольцо	NBR (-50°C)
7 = Уплотнительное кольцо	NBR (-50°C)

ФАСОННЫЕ ФИТИНГИ (НЕПОВОРОТНЫЕ)

Конструкция



КОМПОНЕНТЫ	МАТЕРИАЛЫ
1 = Корпус	Латунь HPb59-1 GB/T 5231
2 = Опорная втулка	Стеклонаполненный полиамид PA66
3 = Уплотнительное кольцо	NBR (-50°C)
4 = Врезное кольцо	Латунь HPb59-1 GB/T 5231
5 = Защитный колпачок	Стеклонаполненный полиамид PA66
6 = Уплотнительное кольцо	NBR (-50°C)
7 = Уплотнительное кольцо	NBR (-50°C)
8 = Гайка	Латунь HPb59-1 GB/T 5231

Фитинги и трубопроводы для пневматических тормозных систем Серия C9000

Размеры трубопроводов

4×1; 6×1; 8×1; 10×1; 10×1,5; 12×1,5; 15×1,5; 15×2; 16×1,5; 16×2; 18×2

Размер резьбы

метрическая: M10×1; M12×1,5; M14×1,5; M16×1,5; M18×1,5; M22×1,5

коническая: 1/8" NPTF и 3/8" NPTF



Фитинги серии C9000 предназначены для соединения трубопроводов пневматической тормозной системы коммерческого автотранспорта, прицепов и сельскохозяйственной техники.

Целью процесса разработки было обеспечение надежности и простоты сборки.

После подсоединения трубопровода к фитингу его можно снова демонтировать с помощью специального съёмного ключа SRT, таким образом, фитинг может оставаться установленным в резьбовом гнезде агрегата пневматической тормозной системы.

Каждый фитинг снабжен колпачком с резиновым кольцом для защиты от грязи и воды. Фитинги серии C9000 производятся в соответствии со стандартами IATF 16949: 2016.

Прочный латунный корпус фитингов обеспечивает безопасную работу в суровых условиях и высокую устойчивость к коррозии.

Внутренняя опорная втулка из стеклонаполненного полиамида гарантирует правильное и стабильное положение и фиксацию установленного трубопровода пневматической тормозной системы даже под воздействием перепадов температуры или динамических вибраций.

Уплотнительные кольца и защитный колпачок изготовлены из бутадиен-нитрильного каучука и устойчивы к воздействию масла.


Фитинги серии C9000 поставляются в собранном виде и сразу готовы к установке.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип резьбы	метрическая согласно ISO965 / коническая NPTF согласно ANSI B1.20.3
Рабочая среда	сжатый воздух (для использования с другими средами, пожалуйста, обратитесь к инженерам Камоцци)
Рабочее давление	0 ÷ 16 бар (см. характеристики трубопроводов)
Рабочая температура	-50°C ÷ 100°C (см. характеристики трубопроводов)
Трубопроводы	предназначены для использования с трубопроводами из полиамида, соответствующими стандартам ГОСТ Р 51190-98, DIN 73378, DIN 74324 или ISO 7628

Фитинги прямые


Фитинг прямой Мод. C9512



C9512 18-M22x1,5C

РАЗМЕРЫ							
Мод.	Ø трубопровода A	D	F	H	L	SW	Вес (г)
C9512 6-M10x1	6x1	M10x1	14,8	7	31	15	22
C9512 6-M12x1,5	6x1	M12x1,5	14,8	10	32,5	15	25
C9512 6-M16x1,5	6x1	M16x1,5	14,8	10	24	17	27
C9512 6-M22x1,5	6x1	M22x1,5	14,8	10	21,5	24	46
C9512 8-M10x1	8x1	M10x1	16,8	7	32	17	28
C9512 8-M12x1,5	8x1	M12x1,5	16,8	10	34	17	30
C9512 8-M16x1,5	8x1	M16x1,5	16,8	10	33	17	33
C9512 8-M22x1,5	8x1	M22x1,5	16,8	10	22,5	24	50
C9512 10-M12x1,5	10x1	M12x1,5	19,8	10	39	20	38
C9512 10-M16x1,5	10x1	M16x1,5	19,8	10	37	20	41
C9512 10-M22x1,5	10x1	M22x1,5	19,8	10	26,5	24	48
C9512 12-M12x1,5	12x1,5	M12x1,5	21,8	10	40	22	43
C9512 12-M16x1,5	12x1,5	M16x1,5	21,8	10	40	22	48
C9512 12-M22x1,5	12x1,5	M22x1,5	21,8	10	28,5	24	43
C9512 15-M16x1,5	15x1,5	M16x1,5	26,8	10	42	27	68
C9512 15-M22x1,5	15x1,5	M22x1,5	26,8	10	40	27	68
C9512 18-M22x1,5C	18x1,5	M22x1,5	28	9	40	28	79


Фитинг прямой соединитель Мод. C9580



РАЗМЕРЫ				
Мод.	A	F	L	Вес (г)
C9580 6	6x1	15,4	43,6	21
C9580 8	8x1	16,8	45	27
C9580 10	10x1	19,5	52,5	33
C9580 12	12x1,5	21,6	54	43
C9580 15	15x1,5	26,8	58	87

Фитинги угловые


Фитинг угловой Мод. C9502



РАЗМЕРЫ

Мод.	A	D	C	E	F	H	M	SW	SW1	Бес (r)
C9502 6-M10x1	6x1	M10x1	6	22	15,4	7	23	10	14	25
C9502 6-M12x1,5	6x1	M12x1,5	8,2	25	15,4	9	24	10	17	35
C9502 6-M16x1,5	6x1	M16x1,5	8,2	26	15,4	9	24	10	22	44
C9502 8-M10x1	8x1	M10x1	6	23	16,8	7	25	12	14	29
C9502 8-M12x1,5	8x1	M12x1,5	8,2	26	16,8	9	25	12	17	38
C9502 8-M16x1,5	8x1	M16x1,5	8,2	26	16,8	9	26	12	22	53
C9502 8-M22x1,5	8x1	M22x1,5	8,2	29	16,8	9	26	12	27	66
C9502 10-M12x1,5	10x1	M12x1,5	8,2	28	19,5	9	28	14	17	46
C9502 10-M16x1,5	10x1	M16x1,5	8,2	28	19,5	9	30	14	22	53
C9502 10-M22x1,5	10x1	M22x1,5	8,2	29	19,5	9	30	14	27	72
C9502 12-M12x1,5	12x1,5	M12x1,5	8,2	30	21,6	9	30	17	17	59
C9502 12-M16x1,5	12x1,5	M16x1,5	8,2	30	21,6	9	30	17	22	65
C9502 12-M22x1,5	12x1,5	M22x1,5	8,2	30	21,6	9	30	17	27	81
C9502 15-M16x1,5	15x1,5	M16x1,5	8,2	32	26,8	9	36	20	22	96
C9502 15-M22x1,5	15x1,5	M22x1,5	8,2	32	26,8	9	36	20	27	105


Фитинг угловой ориентируемый Мод. C9412



РАЗМЕРЫ


Мод.	A	A1	D	C	E	F	F1	H	L	M	SW	SW1	Бес (r)
C9412 6-M12x1,5	6x1	6x1	M12x1,5	8,2	25	15,4	15,4	9	47,5	23,75	10	17	44
C9412 6-M16x1,5	6x1	6x1	M16x1,5	8,2	26	15,4	15,4	9	47,5	25	10	22	55
C9412 8-M12x1,5	8x1	8x1	M12x1,5	8,2	26	16,8	16,8	9	50	25	12	17	42
C9412 8-M16x1,5	8x1	8x1	M16x1,5	8,2	28	16,8	16,8	9	51	25,5	12	22	61
C9412 8-M22x1,5	8x1	8x1	M22x1,5	8,2	29	16,8	16,8	9	55	27	12	27	79
C9412 10-M16x1,5	10x1	10x1	M16x1,5	8,2	28	19,5	19,5	9	65	32,5	14	22	72
C9412 10-M22x1,5	10x1	10x1	M22x1,5	8,2	29	19,5	19,5	9	65	32,5	14	27	88
C9412 12-M16x1,5	12x1,5	12x1,5	M16x1,5	8,2	30	21,6	21,6	9	64	32	17	22	94
C9412 12-M22x1,5	12x1,5	12x1,5	M22x1,5	8,2	30	21,6	21,6	9	67	33,5	17	27	105

Фитинг тройник вертикальный Мод. C9422




РАЗМЕРЫ													
Мод.	A	A1	D	C	E	F	F1	H	L	M	SW	SW1	Бес (r)
C9422 6-M12x1,5	6x1	6x1	M12x1,5	8,2	27,5	15,4	15,4	9	50,5	24	10	17	57
C9422 6-M16x1,5	6x1	6x1	M16x1,5	8,2	26	15,4	15,4	9	49	25	10	22	63,5
C9422 8-M12x1,5	8x1	8x1	M12x1,5	8,2	27,5	16,8	16,8	9	52	26	10	17	59,5
C9422 8-M16x1,5	8x1	8x1	M16x1,5	8,2	28	16,8	16,8	9	53	26	12	22	67
C9422 8-M22x1,5	8x1	8x1	M22x1,5	8,2	32	16,8	16,8	9	58	26	12	27	95
C9422 10-M16x1,5	10x1	10x1	M16x1,5	8,2	29	19,5	19,5	9	56	31	14	22	88
C9422 10-M22x1,5	10x1	10x1	M22x1,5	8,2	32	19,5	19,5	9	59	31	14	27	100
C9422 12-M16x1,5	12x1,5	12x1,5	M16x1,5	8,2	33	21,6	21,6	9	61	32	17	22	83
C9422 12-M22x1,5	12x1,5	12x1,5	M22x1,5	8,2	32	21,6	21,6	9	60	32	17	27	99,4

Фитинг тройник навесной Мод. C9540




РАЗМЕРЫ									
Мод.	A	A1	E	F	F1	L	M	SW	Бес (r)
C9540 6	6x1	6x1	25	15,4	15,4	50	25	10	31
C9540 8	8x1	8x1	26	16,8	16,8	52	26	12	35
C9540 10	10x1	10x1	31	19,5	19,5	62	31	14	49
C9540 12	12x1,5	12x1,5	33	21,6	21,6	66	33	17	68
C9540 15	15x1,5	15x1,5	37	26,8	26,8	74	37	20	103

Клапан контрольного вывода Мод. VPC2



РАЗМЕРЫ								
Мод.	D1	D	d	H	G	L	SW	Бес (r)
VPC2 M16x1,5-M16x1,5	M16x1,5	M16x1,5	7	10	17	29	17	33
VPC2 M22x1,5-M16x1,5	M22x1,5	M16x1,5	7	10	23	29	17	41


Клапан контрольного вывода фланцевый Мод. VPC2



РАЗМЕРЫ															
Мод.	d	D	D1	d1	H	H1	h max	h1 max	E	G	G1	L	S	SW	Бес (r)
VPC2 M22x1,5-M16x1,5-10-S01	M16x1,5	M22x1,5	M16x1,5	10	21	10	2	10	19	24	18,5	40,5	2	17	60


Клапан сброса конденсата Мод. VDC2

* Клапан с кольцом




РАЗМЕРЫ								
Мод.	D	d	H	E	G	L	SW	Bec (r)
VDC2 M22x1,5-RF01*	M22x1,5	4	10	18,5	23	30,5	19	32
VDC2 M22x1,5	M22x1,5	4	10	18,5	23	30,5	19	29

Фитинг угловой Мод. D2013C




РАЗМЕРЫ								
Мод.	d	E	F	G	h min	M	SW	Bec (r)
D2013C M16x1,5	M16x1,5	22	20,6	20,6	12	22	16	59

Фитинг угловой Мод. D2022




РАЗМЕРЫ												
Мод.	d	D	C	E	F	G	H	h	M	SW	SW1	Bec (r)
D2022 M16x1,5-M16x1,5C	M16x1,5	M16x1,5	8,2	28,5	21	24	9	10,5	26,5	15	22	60,5
D2022 M16x1,5-M22x1,5TC	M16x1,5	M22x1,5	8,2	30	21	30	9	10,5	26,5	15	27	71
D2022 M22x1,5-M22x1,5TC	M22x1,5	M22x1,5	8,2	33	27	30	9	11	22	24	27	86
D2022 M22x1,5-M22x1,5TC-FVMQ-S02	M22x1,5	M22x1,5	8,2	60,5	27	27	9	11	32,5	20	27	130

Фитинг тройник горизонтальный Мод. D2062




РАЗМЕРЫ												
Мод.	d	D	C	E	F	G	H	h	M	SW	SW1	Бес (г)
D2062 M16x1,5- M12x1,5R	M16×1,5	M12×1,5	8,2	29,5	21	19	9	10,5	26,5	15	17	77
D2062 M16x1,5- M16x1,5C	M16×1,5	M16×1,5	8,2	30	21	24	9	12,5	18,5	20	22	70
D2062 M16x1,5- M22x1,5TC	M16×1,5	M22×1,5	8,2	32	21	30	9	10,5	18,5	20	27	84,5
D2062 M22x1,5- M22x1,5R	M22×1,5	M22×1,5	8,2	33	21	30	9	11	32	20	27	131

Фитинг тройник вертикальный Мод. D2072




РАЗМЕРЫ												
Мод.	d	D	C	E	F	G	H	h	M	SW	SW1	Бес (г)
D2072 M16x1,5- M16x1,5C	M16×1,5	M16×1,5	8,2	30	21	24	9	10	18,5	20	22	55
D2072 M16x1,5- M22x1,5TC	M16×1,5	M22×1,5	8,2	32	21	30	9	10	18,5	20	27	82
D2072 M22x1,5- M22x1,5TC	M22×1,5	M22×1,5	8,2	33	27	30	9	11	32	20	27	131

Фитинг тройник Мод. D2003




РАЗМЕРЫ									
Мод.	d	E	F	G	h	M	L	SW	Бес (г)
D2003 M16x1,5C	M16×1,5	18,5	21	21	10	18,5	37	20	48,5
D2003 M22x1,5	M22×1,5	32	27	27	11	32	64	20	119

Переходник Мод. D2532




РАЗМЕРЫ								
Мод.	D	d	G	H	h	L	SW	Бес (r)
D2532 M16x1,5C-M12x1,5	M16x1,5	M12x1,5	20,5	10	11	25	17	25
D2532 M22x1,5C-M12x1,5	M22x1,5	M12x1,5	26,5	10	11	17,5	24	42,5
D2532 M22x1,5C-M16x1,5	M22x1,5	M16x1,5	26,5	10	10,5	17,5	24	31

Переходник Мод. D2522




РАЗМЕРЫ								
Мод.	d	D	G	H	h min	L	SW	Бес (r)
D2522 M12x1,5R-M16x1,5/C100	M16x1,5	M12x1,5	21	10	10,5	28	19	29
D2522 M10x1-M12x1,5	M12x1,5	M10x1	19	7	10	24	17	28
D2522 M10x1C-M16x1,5	M16x1,5	M10x1	21	7	10,5	25,5	19	32
D2522 M16x1,5C-M22x1,5	M22x1,5	M16x1,5	26,8	10	11	30,5	24	46

Переходник Мод. D2543



РАЗМЕРЫ					
Мод.	D	A	L	SW	Бес (r)
D2543 M16x1,5-C	M16x1,5	21	23	19	29


Заглушка с внутренним шестигранником Мод. D2612



РАЗМЕРЫ						
Мод.	D	H	L	G	SW	Вес (г)
D2612 M12x1,5C	M12x1,5	10	10	13	6	6,5
D2612 M16x1,5C	M16x1,5	10	10,5	17	8	13
D2612 M22x1,5C	M22x1,5	10	11	23	12	26


Ниппель под резиновый рукав Мод. D2602

* Покрытие – никель, уплотнение – VITON



РАЗМЕРЫ											
Мод.	A	D	d	C	G	H	L	L1	L2	SW	Вес (г)
D2602 10-M16x1,5C-L=30	11	M16x1,5	7,5	5	17	10	47,5	30	10	14	26,5
D2602 11,5-M16x1,5C-L=35	12,5	M16x1,5	9	5	17	10	52,5	35	10	14	27
D2602 12-M16x1,5C	12,5	M16x1,5	9	5	17	10	37,5	20	10	14	22
D2602 12-M22x1,5C	12,5	M22x1,5	9	5	23	10	38	20	10	14	35,5
D2602 13-M16x1,5-S01-C	15,5	M16x1,5	10	7	25,5	9	56	40	10	22	50
D2602 13-M16x1,5C-S02*	14	M16x1,5	10	5	19,6	10	47	30	10	17	29,5


Фитинг коллектор навесной Мод. D3043



РАЗМЕРЫ

Мод.	d	d1	C	F	G	h	E	M	L	H	Z	Бес (r)
D3043 M16x1,5-2D-M16x1,5-S01-C	M16x1,5	9	32	21	21	5	26,5	28	65	53	40,5	145


Гайка фланцевых фитингов Мод. D1593



РАЗМЕРЫ

Мод.	D	G	L	SW	Бес (r)
D1593 M20x1,5	M20x1,5	27,7	5	24	9

Фитинг Мод. D2502 и D2512




РАЗМЕРЫ

Мод.	D	D1	d	d1	C	C1	G	G1	H	H1	h	h1	L	SW	SW1	Бес (r)
D2512 M22x1,5TC-M16x1,5C	M22x1,5	M16x1,5	M16x1,5	M10x1	8,2	8,5	30	25,5	9	10	10,5	10	49,5	27	22	88
D2502 M22x1,5TC-M22x1,5C-M16x1,5-L=39	M22x1,5	M22x1,5	M16x1,5	M16x1,5	8,2	8,5	30	28	9	10	10,5	10,5	40,5	27	24	79,5
D2502 M22x1,5TC-M22x1,5C	M22x1,5	M22x1,5	-	-	8,2	8,5	30	28	9	10	-	-	40,5	27	24	84
D2502 M22x1,5-M22x1,5-S	M22x1,5	M22x1,5	M16x1,5	M16x1,5	8,2	8,5	30	28	9	10	10,5	10,5	49,5	27	24	96
D2502 M16x1,5R-M16x1,5R-M10x1	M16x1,5	M16x1,5	M10x1	M10x1	8,2	8,5	24	25,5	9	10	10	10	46,5	22	22	70

Ключ для демонтажа трубопровода Мод. SRT-S


Материал: нержавеющая сталь, алюминий



РАЗМЕРЫ				
Мод.	Ø A	Ø G	H	L
SRT-S-6	6	31,5	9	21
SRT-S-8	8	31,5	8,5	20,5
SRT-S-10	10	31,5	10	22
SRT-S-12	12	31,5	12,5	24,5
SRT-S-15	15	31,5	13,5	25,5
SRT-S-16	16	31,5	14,5	26,5

Ключ для демонтажа трубопровода Мод. SRT-L

Материал: нержавеющая сталь, алюминий



РАЗМЕРЫ				
Мод.	Ø A	Ø G	H	L
SRT-L-6	6	31,5	9	69
SRT-L-8	8	31,5	8,5	68,5
SRT-L-10	10	31,5	10	70
SRT-L-12	12	31,5	12,5	72,5
SRT-L-15	15	31,5	13,5	73,5
SRT-L-16	16	31,5	14,5	74,5

**ООО «Камоцци Пневматика»
Штаб-квартира, отдел продаж
Учебно-научный центр**

Московская область,
г.о. Солнечногорск, д. Чашниково
ул. Аттилио Камоцци, д. 1
+7 (495) 786 65 85
info@camozzi.ru



Камоцци Москва

Ленинградское шоссе, 69
строение 1, БЦ «RIVER CITY», офис 23
+7 (495) 665 02 55
moscow@camozzi.ru

Камоцци Братск

ул. Южная, 20, офис 306
+7 (3953) 258 500
bratsk@camozzi.ru

Камоцци Владивосток

пр-т 100-летия Владивостока, 155
офис 314
+7 (423) 220 89 33
vladivostok@camozzi.ru

Камоцци Воронеж

ул. Текстильщиков, 5
корпус 1, подъезд 1, этаж 2
+7 (473) 200 88 11
vrn@camozzi.ru

Камоцци Волгоград

ул. Баррикадная, 1Б, офис 517
+7 (8442) 98 02 56
volgograd@camozzi.ru

Камоцци Екатеринбург

пр-т Ленина, 50Б, офис 813
БЦ «Континент»
+7 (343) 354 32 57
ural@camozzi.ru

Камоцци Иркутск

ул. Байкальская, 206, офис 610
+7 (3952) 95 01 96
irkutsk@camozzi.ru

Камоцци Казань

ул. Декабристов, 85Б
БЦ «Релита», офис 713
+7 (843) 528 26 08
kazan@camozzi.ru

Камоцци Калининград

ул. Индустриальная, 2А
офис 37, ТД «Вектор»
+7 (4012) 27 07 37
kld@camozzi.ru

Камоцци Киров

Октябрьский пр-т, 104
офис 103
+7 (8332) 24 70 47
kirov@camozzi.ru

Камоцци Краснодар

ул. Зиповская, 8, офис 803
БЦ «Интерфорум»
+7 (861) 297 49 61
krasnodar@camozzi.ru

Камоцци Кемерово

Октябрьский пр-т, 2Б, Центральный
район, 9 этаж, офис 910
+7 (913) 074 21 73
kemeroovo@camozzi.ru

Камоцци Красноярск

ул. Академика Вавилова, 2Ж
офис 4-07
+7 (391) 203 50 76
krasnoyarsk@camozzi.ru

Камоцци Магнитогорск

ул. Герцена, 6, офис 713
+7 (351) 928 21 24
magnitogorsk@camozzi.ru

Камоцци Набережные Челны

пр-т Хасана Туфана, 12
БЦ «2.18», блок А «Премьер»
2 этаж, офис В-6
+7 (8552) 53 41 10
chelny@camozzi.ru

Камоцци Нижний Новгород

ул. Короленко, 29, офис 311
+7 (831) 211 44 41
nnov@camozzi.ru

Камоцци Новокузнецк

пр-т Н. С. Ермакова, 9А, офис 251
+7 (3843) 77 76 36
novokuznetsk@camozzi.ru

Камоцци Новосибирск

ул. Добролюбова, 2А, офис 106/1
+7 (383) 286 87 19
nsk@camozzi.ru

Камоцци Обнинск

ул. Королева, 4, офис 4.02
БЦ «БРИТАНИКА»
+7 (48439) 2 92 52
obninsk@camozzi.ru

Камоцци Омск

ул. Гагарина, 14, офис 4.1
+7 (3812) 97 62 98
omsk@camozzi.ru

Камоцци Пермь

ул. Мира, 45А, офис 301
+7 (342) 256 10 66
perm@camozzi.ru

Камоцци Пятигорск

ул. Кочубея, 67
+7 (8793) 97 53 03
kmv@camozzi.ru

Камоцци Ростов-на-Дону

пр. Буденновский, 3
офис 408
+7 (863) 299 01 63
rostov@camozzi.ru

Камоцци Рязань

Московское шоссе, 16
+7 (4912) 37 77 75
ryazan@camozzi.ru

Камоцци Самара

ул. Водников, 60, офис 631
+7 (846) 276 68 92
samara@camozzi.ru

Камоцци Санкт-Петербург

ул. Рошинская, 3, корпус 2
строение 2, офис 405
БЦ «Green Yard»
+7 (812) 539 39 39
spb@camozzi.ru

Камоцци Тольятти

ул. Коммунальная, 39
офис 705, ОЦ «Подсолнухи»
+7 (8482) 94 88 94
togliatti@camozzi.ru

Камоцци Тула

ул. Радищева, 8, офис 210
+7 (4872) 33 83 90
tula@camozzi.ru

Камоцци Тюмень

ул. Республики, 59
офис 604
+7 (3452) 38 63 58
tyumen@camozzi.ru

Камоцци Уфа

ул. Революционная, 221
офис 315
+7 (347) 257 17 37
ufa@camozzi.ru

Камоцци Хабаровск

ул. Шабадина, 19А
офис 309В
+7 (4212) 26 03 96
khabarovsk@camozzi.ru

Камоцци Челябинск

ул. Коммуны, 87, офис 704
+7 (351) 242 35 50
chel@camozzi.ru

Камоцци Ярославль

пр-т Толбухина, 17/65
офис 209
+7 (4852) 20 63 65
yaroslavl@camozzi.ru