

Ремкомплекты для пневмоцилиндров

СЕРИЯ QP	
Диаметр поршня, мм	Кодировка ремкомплекта
12	K02-QP12
16	K02-QP16
20	K02-QP20
25	K02-QP25
32	K02-QP32
40	K02-QP40
50	K02-QP50
63	K02-QP63
80	K02-QP80
100	K02-QP100

СЕРИЯ QC	
Диаметр поршня, мм	Кодировка ремкомплекта
16	K02-QC16-RC
20	K02-QC20
25	K02-QC25
32	K02-QC32
40	K02-QC40
50	K02-QC50
63	K02-QC63

СЕРИЯ QN	
Диаметр поршня, мм	Кодировка ремкомплекта
12	K02-Q12
20	K02-Q20
32	K02-Q32
40	K02-Q40
50	K02-Q50
63	K02-Q63

СЕРИЯ 31	
Диаметр поршня, мм	Кодировка ремкомплекта
12	K02-31-12
16	K02-31-16
20	K02-31-20
25	K02-31-25
32	K02-31-32
40	K02-31-40
50	K02-31-50
63	K02-31-63
80	K02-31-80
100	K02-31-100

СЕРИЯ 32	
Диаметр поршня, мм	Кодировка ремкомплекта
20	K02-32-20
25	K02-32-25
32	K02-32-32
40	K02-32-40
50	K02-32-50
63	K02-32-63
80	K02-32-80
100	K02-32-100

СЕРИЯ 40 / 41	
Диаметр поршня, мм	Кодировка ремкомплекта
32	K02-40-32
40	K02-40-40
50	K02-40-50
63	K02-40-63
80	K02-40-80
100	K02-40-100
125	K02-40-125
160	K02-40-160
200	K02-40-200
250	K02-40-250
320	K02-40-320

СЕРИЯ 40N3G	
Диаметр поршня, мм	Кодировка ремкомплекта
50	K02-40G-50
63	K02-40G-63
80	K02-40G-80
100	K02-40G-100
125	K02-40G-125
160	K02-40G-160

СЕРИЯ 47	
Диаметр поршня, мм	Кодировка ремкомплекта
32	K02-60-32
40	K02-60-40
50	K02-40-50
63	K02-40-63
80	K02-40-80
100	K02-40-100

СЕРИЯ 50	
Диаметр поршня, мм	Кодировка ремкомплекта
16	K02-50-16
25	K02-50-25
32	K02-50-32
40	K02-50-40
50	K02-50-50
63	K02-50-63
80	K02-50-80

СЕРИЯ 52	
Диаметр поршня, мм	Кодировка ремкомплекта
25	K02-52-25N
32	K02-52-32N
40	K02-52-40N
50	K02-52-50N
63	K02-52-63N

СЕРИЯ 60 / 61	
Диаметр поршня, мм	Кодировка ремкомплекта
32	K02-60-32
40	K02-60-40
50	K02-60-50
63	K02-60-63
80	K02-60-80
100	K02-60-100
125	K02-60-125

СЕРИЯ 63	
Диаметр поршня, мм	Кодировка ремкомплекта
32	K02-63-32
40	K02-63P-40 K02-63T-40
50	K02-63P-50 K02-63T-50
63	K02-63P-63 K02-63T-63
80	K02-63-80
100	K02-63-100
125	K02-63-125

СЕРИЯ 69	
Диаметр поршня, мм	Кодировка ремкомплекта
32	K02-69-32
40	K02-69-40
50	K02-69-50
63	K02-69-63
80	K02-69-80
100	K02-69-100
125	K02-69-125

Состав ремкомплекта

СЕРИЯ QR		
Диаметр поршня, мм	Кодировка ремкомплекта	Состав ремкомплекта
12	K02-QP12	Кольцо уплотнения крышки – 2 шт. Манжета поршня первого типа – 2 шт. Манжета поршня второго типа – 2 шт. Манжета штока – 1 шт.
16	K02-QP16	Кольцо уплотнения крышки – 2 шт. Кольцо уплотнения поршня первого типа – 1 шт. Кольцо уплотнения поршня второго типа – 1 шт. Манжета поршня – 2 шт. Манжета штока – 1 шт.
20	K02-QP20	Кольцо уплотнения поршня – 1 шт. Кольцо уплотнения крышки – 2 шт. Манжета поршня – 2 шт. Манжета штока – 1 шт.
25	K02-QP25	
32	K02-QP32	Антифрикционное кольцо – 1 шт. Кольцо уплотнения поршня – 1 шт. Кольцо уплотнения крышки – 2 шт. Манжета поршня – 2 шт. Манжета штока – 1 шт.
40	K02-QP40	
50	K02-QP50	
63	K02-QP63	
80	K02-QP80	
100	K02-QP100	

СЕРИЯ QC		
Диаметр поршня, мм	Кодировка ремкомплекта	Состав ремкомплекта
20	K02-QC20	Кольцо уплотнения поршня – 1 шт.
25	K02-QC25	Кольцо уплотнения крышки – 2 шт.
32	K02-QC32	Манжета поршня – 2 шт.
40	K02-QC40	Манжета штока – 1 шт.
50	K02-QC50	
63	K02-QC63	

СЕРИЯ QN		
Диаметр поршня, мм	Кодировка ремкомплекта	Состав ремкомплекта
12	K02-Q12	Кольцо уплотнения поршня – 1 шт. Кольцо уплотнения крышки – 1 шт. Манжета штока – 1 шт.
20	K02-Q20	Кольцо уплотнения поршня первого типа – 1 шт. Кольцо уплотнения поршня второго типа – 1 шт. Кольцо уплотнения крышки – 1 шт. Манжета штока – 1 шт.
32	K02-Q32	Кольцо уплотнения поршня – 1 шт. Кольцо уплотнения крышки – 1 шт. Манжета штока – 1 шт. Манжета поршня – 2 шт.
40	K02-Q40	
50	K02-Q50	
63	K02-Q63	

СЕРИЯ 31		
Диаметр поршня, мм	Кодировка ремкомплекта	Состав ремкомплекта
12	K02-31-12	Кольцо уплотнения крышки – 2 шт. Манжета поршня – 2 шт. Манжета штока – 1 шт.
16	K02-31-16	Кольцо уплотнения крышки – 2 шт. Кольцо уплотнения поршня – 1 шт. Манжета поршня – 2 шт. Манжета штока – 1 шт.
20	K02-31-20	
25	K02-31-25	
32	K02-31-32	
40	K02-31-40	
50	K02-31-50	
63	K02-31-63	
80	K02-31-80	
100	K02-31-100	

СЕРИЯ 32		
Диаметр поршня, мм	Кодировка ремкомплекта	Состав ремкомплекта
20	K02-32-20	Кольцо уплотнения поршня – 1 шт.
25	K02-32-25	Кольцо уплотнения крышки – 2 шт.
32	K02-32-32	Манжета штока – 1 шт.
40	K02-32-40	Манжета поршня – 2 шт.
50	K02-32-50	
63	K02-32-63	
80	K02-32-80	
100	K02-32-100	

СЕРИЯ 40/41		
Диаметр поршня, мм	Кодировка ремкомплекта	Состав ремкомплекта
32	K02-40-32	Антифрикционное кольцо – 1 шт. Кольцо уплотнения крышки – 2 шт. Кольцо уплотнения регулировочного винта первого типа – 2 шт. Кольцо уплотнения регулировочного винта второго типа – 2 шт. Манжета штока – 1 шт. Манжета поршня – 2 шт. Манжета тормозная – 2 шт. Ударная шайба – 2 шт.
40	K02-40-40	Антифрикционное кольцо – 1 шт. Кольцо уплотнения регулировочного винта – 4 шт. Кольцо уплотнения крышки – 2 шт. Манжета штока – 1 шт. Манжета поршня – 2 шт. Манжета тормозная – 2 шт. Ударная шайба – 2 шт.
50	K02-40-50	
63	K02-40-63	
80	K02-40-80	
100	K02-40-100	
125	K02-40-125	Антифрикционное кольцо – 1 шт. Кольцо уплотнения крышки – 2 шт. Кольцо уплотнения поршня – 1 шт. Кольцо уплотнения регулировочного винта – 2 шт. Манжета штока – 1 шт. Манжета поршня – 2 шт. Манжета тормозная – 2 шт. Ударная шайба – 2 шт.
160	K02-40-160	
250	K02-40-250	Антифрикционная лента поршня – 1 шт. Антифрикционная лента штока – 3 шт. Кольцо уплотнения крышки первого типа – 2 шт. Кольцо уплотнения крышки второго типа – 2 шт. Кольцо уплотнения поршня – 1 шт. Манжета поршня – 2 шт. Манжета штока – 1 шт. Манжета тормозная – 2 шт. Ударная шайба – 2 шт.
320	K02-40-320	Антифрикционная лента поршня – 1 шт. Антифрикционная лента штока – 1 шт. Кольцо уплотнения крышки первого типа – 2 шт. Кольцо уплотнения крышки второго типа – 2 шт. Кольцо уплотнения поршня – 1 шт. Манжета поршня – 2 шт. Манжета штока первого типа – 1 шт. Манжета штока второго типа – 1 шт. Манжета тормозная – 2 шт. Ударная шайба первого типа – 2 шт. Ударная шайба второго типа – 2 шт.

СЕРИЯ 40N3G		
Диаметр поршня, мм	Кодировка ремкомплекта	Состав ремкомплекта
50	K02-40G-50	Кольцо стопорное – 1 шт.
63	K02-40G-63	Кольцо уплотнения крышки – 2 шт.
80	K02-40G-80	Манжета штока – 1 шт.
100	K02-40G-100	Поршень – 1 шт.
125	K02-40G-125	
160	K02-40G-160	

СЕРИЯ 50		
Диаметр поршня, мм	Кодировка ремкомплекта	Состав ремкомплекта
16	K02-50-16	Кольцо уплотнения регулировочного винта – 4 шт. Кольцо уплотнения крышки – 2 шт. Манжета поршня – 2 шт. Манжета тормозная – 2 шт. Смазка 30 г. – 1 шт. Инструкция по сборке – 1 шт.
32	K02-50-32	
25	K02-50-25	
40	K02-50-40	
50	K02-50-50	Кольцо уплотнения поршня – 2 шт.
63	K02-50-63	Кольцо уплотнения крышки – 2 шт.
80	K02-50-80	Манжета поршня – 2 шт. Манжета тормозная – 2 шт. Смазка 30 г. – 1 шт. Инструкция по сборке – 1 шт.

Состав ремкомплекта

СЕРИЯ 52 - ДЛЯ ЦИЛИНДРОВ ИЗГОТОВЛЕННЫХ ПОСЛЕ 1 ФЕВРАЛЯ 2019 Г.*		
Диаметр поршня, мм	Кодировка ремкомплекта	Состав ремкомплекта
25	K02-52-25N	Кольцо уплотнения крышки – 2 шт. Кольцо уплотнения канала крышки – 2 шт. Манжета поршня – 2 шт. Манжета тормозная – 2 шт. Фетровое уплотнение каретки поршня – 2 шт. Фетровое уплотнение каретки направляющей – 2 шт. Смазка – 30 г.
32	K02-52-32N	Кольцо уплотнения крышки – 2 шт. Кольцо уплотнения канала крышки – 2 шт. Манжета поршня – 2 шт. Манжета тормозная – 2 шт. Фетровое уплотнение каретки поршня первого типа – 2 шт. Фетровое уплотнение каретки поршня второго типа – 2 шт. Фетровое уплотнение каретки направляющей – 2 шт. Смазка – 30 г.
40	K02-52-40N	Кольцо уплотнения крышки – 2 шт. Кольцо уплотнения канала крышки – 2 шт. Манжета поршня – 2 шт. Манжета тормозная – 2 шт. Фетровое уплотнение каретки поршня первого типа – 2 шт. Фетровое уплотнение каретки поршня второго типа – 2 шт. Фетровое уплотнение каретки направляющей – 2 шт. Смазка – 30 мл.
50	K02-52-50N	Кольцо уплотнения крышки – 2 шт. Кольцо уплотнения канала крышки – 2 шт. Манжета поршня – 2 шт. Манжета тормозная – 2 шт. Фетровое уплотнение каретки поршня – 2 шт. Фетровое уплотнение каретки направляющей – 2 шт. Смазка – 30 г.
63	K02-52-63N	Кольцо уплотнения крышки – 2 шт. Кольцо уплотнения канала крышки – 2 шт. Манжета поршня – 2 шт. Манжета тормозная – 2 шт. Фетровое уплотнение каретки поршня первого типа – 2 шт. Фетровое уплотнение каретки поршня второго типа – 2 шт. Фетровое уплотнение каретки направляющей – 2 шт. Смазка – 30 г.

* = Для заказа ремкомплектов для цилиндров Серии 52, изготовленных до 1 февраля 2019 г. – просьба связаться с техническим отделом.

СЕРИЯ 61		
Диаметр поршня, мм	Кодировка ремкомплекта	Состав ремкомплекта
32	K02-60-32	Антифрикционное кольцо – 1 шт.
40	K02-60-40	Кольцо уплотнения поршня – 2 шт.
50	K02-60-50	Кольцо уплотнения крышки – 2 шт.
63	K02-60-63	Манжета поршня – 2 шт.
80	K02-60-80	Манжета штока – 1 шт.
100	K02-60-100	Манжета тормозная – 2 шт.
125	K02-60-125	

СЕРИЯ 69		
Диаметр поршня, мм	Кодировка ремкомплекта	Состав ремкомплекта
32	K02-69-32	Антифрикционное кольцо – 2 шт.
40	K02-69-40	Кольцо уплотнения регулировочного винта – 2 шт.
50	K02-69-50	
63	K02-69-63	Кольцо уплотнения вал-шестерня – 2 шт.
80	K02-69-80	Кольцо уплотнения поршня – 2 шт.
100	K02-69-100	Кольцо уплотнения крышки – 2 шт.
125	K02-69-125	Манжета поршня – 2 шт. Манжета тормозная – 2 шт.

СЕРИЯ 63		
Диаметр поршня, мм	Кодировка ремкомплекта	Состав ремкомплекта
32	K02-63-32	Кольцо уплотнения поршня – 1 шт.
40	K02-63P-40 K02-63T-40	Манжета поршня – 2 шт. Манжета штока – 1 шт.
50	K02-63P-50 K02-63T-50	Манжета тормозная – 2 шт. Ударная шайба – 2 шт.
63	K02-63P-63 K02-63T-63	
80	K02-63-80	Кольцо уплотнения поршня первого типа – 1 шт.
100	K02-63-100	Кольцо уплотнения поршня второго типа – 2 шт. Манжета поршня – 2 шт. Манжета штока – 1 шт. Манжета тормозная – 2 шт. Ударная шайба – 2 шт.
125	K02-63-125	Антифрикционное кольцо – 1 шт. Кольцо уплотнения поршня – 2 шт. Манжета поршня – 2 шт. Манжета штока – 1 шт. Манжета тормозная – 2 шт. Ударная шайба – 2 шт.

Ремкомплекты с индексами «Р» и «Т» используются для серии 63 с профилем (Р) и с гильзой трубного сечения (Т). Они имеют одинаковый перечень компонентов, но сами компоненты отличаются.